

Katalog výrobků

Platnost od 1.5.2015

Konvektory
Sálavé panely
Přenosná topná tělesa
Koupelňová tělesa
Infračervená topidla
Speciální topidla
Topné kabely a fólie
Akumulační kamna
Tepelná čerpadla



SEFEN spol. s r.o. Frýdek-Místek

„Servisní firma pro energie“

Již od roku 1993 se zasazujeme o využití ověřeného „Francouzského systému“ elektrického přímého vytápění v České Republice a nabízíme systémy francouzských výrobců topidel AIRELEC a CAMPA v kombinaci s regulační technikou výrobců FLASH (dnes HAGER CONTROLS) a DELTA DORE, které splňují nejnáročnější podmínky na komfort a ekonomiku provozu. Od roku 1995 pak rozšiřujeme naše zaměření i o řešení švédské firmy FRICO, předního evropského výrobce dveřních a vratových vzduchových clon a průmyslového vytápění.

Do našeho velice širokého sortimentu výrobků a systémů elektrického vytápění patří:

- konvektory
- sálavá nástěnná topidla
- koupelňová topidla
- elektrické topné kabely
- elektrické topné fólie
- sálavé panely a infrazářiče
- průmyslová infra topidla
- dveřní a vratové clony

pro využití v bytech, rodinných domech, administrativních a obchodních centrech, bankách, zdravotních zařízeních, průmyslových objektech a halách, školách, tělocvičnách a sportovních halách, kostelech apod.

Vše samozřejmě včetně regulace, programování provozu a řízení spotřeby elektrické energie.

Dále našim zákazníkům nabízíme komplexní řešení prostředí budov v oblastech

- elektrického vytápění
- elektrických rozvodů
- elektrického ohřevu vody
- osvětlení
- vzduchotechniky, rekuperace
- individuální klimatizace
- technologií, regulačních systémů
- obnovitelných zdrojů energií

Pro český trh jsme distributorem těchto výrobců:

- AIRELEC, Francie – výrobce topidel
- CAMPA, Francie – výrobce designových topidel
- FRICO, Švédsko – výrobce dveřních a vratových clon, teplovzdušných topidel a infra průmyslového vytápění
- HAGER CONTROLS, Francie – výrobce regulačních a programovacích přístrojů pro elektrické vytápění
- DELTA DORE, Francie – výrobce regulačních a programovacích přístrojů pro elektrické vytápění

A dále pak systémy :

- klimatizace FUJITSU, SINCLAIR
- ohřívače vody CLAGE, STIEBEL ELTRON, TATRAMAT
- tepelná čerpadla FUJITSU, STIEBEL ELTRON, REGULUS
- technologické a regulační celky AMiT, SIEMENS
- elektrické topné kabely a fólie FENIX GROUP

- elektrické kotle DAKON, PROTHERM
- větrání s rekuperací tepla ATREA, SYSTEMAIR
- termické solární a fotovoltaické panely

Naším zákazníkům nabízíme dodávku řešení „na klíč“, od návrhu po vlastní realizaci, v oblastí elektroinstalací, topenářství a vzduchotechniky. V případě Vašeho zájmu Vám předvedeme naše referenční stavby.

Těšíme se na Vaši návštěvu, jsme připraveni řešit Vaše problémy

Za tým naší společnosti

Ing. Zita Libor
Ředitel společnosti

Obsah

Konvektory

Tactic ET.....	7
Basic ML.....	7
Paris.....	8
Elite 3D.....	8
Actua.....	9
Decofonte.....	9
Fontéa.....	10

Sálavé panely

Premier.....	10
Aixance 2 SAS.....	11
Cosmos.....	12
Comete.....	12
Glassance.....	13
Noveo.....	13
Inova.....	14
Airédou 3.....	14
Styl Fonte.....	15
Jobel.....	15
Ravil.....	16
Titan.....	16
Campaver.....	17
Campastyle Glace (NOVINKA).....	18
Avant Touch (NOVINKA).....	19
Naturay.....	19
Campastyle Lave (NOVINKA).....	20
Campalys (NOVINKA).....	21
Campastyle Design (NOVINKA).....	21
Altea.....	22
Thermoplus.....	22
Thermoplus příslušenství.....	23

Infračervená topidla

IH.....	23
IH příslušenství.....	23
ELIR.....	24
ELIR příslušenství.....	24
CIR.....	24
IRCF.....	25
IRCF příslušenství.....	25
IR.....	25
IR příslušenství.....	25

Koupelnová topidla

Moorea	26
Anthea	26
Samoa Bains	27
Slim (NOVINKA)	27
Campaver Bains	28
Campastyle Elite (NOVINKA).....	28
Campastyle Elite Design (NOVINKA).....	29
Campastyle Prestige (NOVINKA)	29
Iseo	30
Aixance Bains.....	30
Styla	30
Nantua	31
Bahia.....	31
Indigo.....	32
Sirocco	32
Solaris	32
Equateur	33
Aireva.....	33
Atmos	33
Manroea	33

Speciální topidla

Thermowarm.....	34
Topný registr	34
Topidlo pod lavice	35
Mini radiator.....	35
PF.....	35

FRICO příslušenství

Regulace - sálavé panely a infra-topidla.....	36
Termostaty	36

Řídící jednotky

Smart ECOcontrol (NOVINKA)	37
Ecobox 2 a RFbox.....	37
Rythmeur	38


Samostatné ceníky

- Topné kabely a fólie
- Akumulační kamna
- Tepelná čerpadla

Tactic E, ET



Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem
verze ET - s pilotním vodičem (komfortní, snížená, nezamrzá teplota nebo vypnutí)
verze E - s elektronickým termostatem bez pilotního vodiče a se zástrčkou.
 Barva : bílá, alabastr.


 Třída II MONO
IP24 230V

Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
TACTIC E05	500	40 x 36 x 8	3,4	1 377,00	1 666,00
TACTIC E07	750	40 x 36 x 8	3,7	1 632,00	1 975,00
TACTIC E10	1000	40 x 44 x 8	4,3	1 728,00	2 091,00
TACTIC E15	1500	40 x 60 x 8	5,5	2 005,00	2 426,00
TACTIC E20	2000	40 x 84 x 8	6,6	2 415,00	2 922,00
TACTIC E25	2500	40 x 100 x 8	8,5	2 625,00	3 176,00
TACTIC ET05	500	40 x 36 x 8	3,4	1 568,00	1 897,00
TACTIC ET07	750	40 x 36 x 8	3,7	1 752,00	2 120,00
TACTIC ET10	1000	40 x 44 x 8	4,3	1 800,00	2 178,00
TACTIC ET12	1250	40 x 52 x 8	4,9	2 005,00	2 426,00
TACTIC ET15	1500	40 x 60 x 8	5,5	2 113,00	2 557,00
TACTIC ET17	1750	40 x 76 x 8	6	2 367,00	2 864,00
TACTIC ET20	2000	40 x 84 x 8	6,6	2 494,00	3 018,00

Basic ML



Přímotopný konvektor s elektromechanickým termostatem a tepelnou pojistkou.
 Barva : bílá.
 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

 Třída II MONO
IP24 230V

Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
BASIC ML05	500	40 x 28 x 8	3	1 361,00	1 647,00
BASIC ML07	750	40 x 35 x 8	3,7	1 462,00	1 769,00
BASIC ML10	1000	40 x 44 x 8	4,1	1 530,00	1 851,00
BASIC ML12	1250	40 x 52 x 8	5	1 550,00	1 876,00
BASIC ML15	1500	40 x 60 x 8	5,5	1 755,00	2 124,00
BASIC ML17	1750	40 x 76 x 8	7,1	1 827,00	2 211,00
BASIC ML20	2000	40 x 84 x 8	7,9	1 872,00	2 265,00
BASIC ML25	2500	40 x 100 x 8	8,5	2 112,00	2 556,00
BASIC ML30	3000	40 x 100 x 8	8,5	2 426,00	2 935,00

Paris




Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem.

provedení EL - bez pilotního vodiče, kolečko termostatu s nezámrznou teplotu, vypínač;

provedení DIG - s digitálním ovládáním s pilotním vodičem (režim komfortní, snížené a nezámrzné teploty a vypnutí). Tepelná pojistka.

Barva : bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
PARIS EL05	500	40,0 x 44,0 x 10,2	2,9	1 302,00	1 575,00
PARIS EL10	1000	48,0 x 44,0 x 10,2	3,9	1 403,00	1 698,00
PARIS EL15	1500	64,0 x 44,0 x 10,2	5,1	1 505,00	1 821,00
PARIS EL20	2000	80,0 x 44,0 x 10,2	6,2	1 810,00	2 190,00
PARIS EL25	2500	95,0 x 44,0 x 10,2	7,1	2 016,00	2 439,00
PARIS DIG05	500	40,0 x 44,0 x 10,2	2,9	1 609,00	1 947,00
PARIS DIG10	1000	48,0 x 44,0 x 10,2	3,9	1 663,00	2 012,00
PARIS DIG15	1500	64,0 x 44,0 x 10,2	5,1	1 790,00	2 166,00
PARIS DIG20	2000	80,0 x 44,0 x 10,2	6,2	2 025,00	2 450,00

Elite 3D



Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem s pilotním vodičem (komfortní, snížená, nezámrzná teplota nebo vypnutí). Možnost řízení vestavným programátorem Ecobox 2 a RFBox. Horizontální, vertikální a nízké provedení.

Barva : bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
ELITE H05	500	40 x 36 x 8	3,4	3 060,00	3 703,00
ELITE H07	750	40 x 36 x 8	3,7	3 111,00	3 764,00
ELITE H10	1000	40 x 44 x 8	4,3	3 162,00	3 826,00
ELITE H12	1250	40 x 52 x 8	4,9	3 417,00	4 135,00
ELITE H15	1500	40 x 60 x 8	5,5	3 621,00	4 381,00
ELITE H17	1750	40 x 76 x 8	6	3 876,00	4 690,00
ELITE H20	2000	40 x 84 x 8	6,6	4 131,00	4 999,00
ELITE V07	750	65 x 28 x 8	4,5	3 417,00	4 135,00
ELITE V10	1000	65 x 36 x 8	4,8	3 570,00	4 320,00
ELITE V12	1250	65 x 44 x 8	5,7	3 672,00	4 443,00
ELITE V15	1500	65 x 52 x 8	6,4	3 927,00	4 752,00
ELITE V20	2000	65 x 68 x 8	8,1	4 335,00	5 245,00
ELITE PL05	500	24,5 x 60 x 8	3	4 335,00	5 245,00
ELITE PL10	1000	24,5 x 92 x 8	5	4 947,00	5 986,00
ELITE PL12	1250	24,5 x 108 x 8	6	6 273,00	7 590,00
stojánky		12,5 x 23,5 x 8,5	0,75	1 512,00	1 830,00

Actua



Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem s pilotním vodičem (režimy komfortní, snížené a nezamrzne teploty nebo vypnutí) Možnost řízení vestavným programátorem Ecobox a RFBBox. Vhodný pro vytápění v náročných interiérech rodinných domů, bytů, kanceláří a pro instalace v kombinaci se sálavým panelem Noveo. Horizontální, vertikální a nízké provedení. Provedení **ECO** s novým elektronickým termostatem s LCD s funkcí detekce otevřeného okna a s detektorem přítomnosti.
Barva : bílá.




Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
ACTUA 05	500	47 x 40,9 x 11	5,3	4 653,00	5 630,00
ACTUA 07	750	47 x 40,9 x 11	5,3	4 653,00	5 630,00
ACTUA 10	1000	47 x 48,9 x 11	5,9	4 802,00	5 810,00
ACTUA 12	1250	47 x 56,9 x 11	6,5	5 099,00	6 170,00
ACTUA 15	1500	47 x 64,9 x 11	7,1	5 445,00	6 588,00
ACTUA 17	1750	47 x 72,9 x 11	7,7	5 891,00	7 128,00
ACTUA 20	2000	47 x 80,9 x 11	8,3	6 089,00	7 368,00
ACTUA V05	500	68 x 32,9 x 8,7	6	4 950,00	5 990,00
ACTUA V07	750	68 x 36,9 x 8,7	6,7	5 049,00	6 109,00
ACTUA V10	1000	68 x 40,9 x 8,7	7,4	5 297,00	6 409,00
ACTUA V15	1500	68 x 56,9 x 8,7	9,7	5 594,00	6 769,00
ACTUA V20	2000	68 x 76,9 x 8,7	8,5	6 584,00	7 967,00
ACTUA P07	750	36 x 56,9 x 8,7	5,7	4 901,00	5 930,00
ACTUA P10	1000	36 x 64,9 x 8,7	6,4	5 198,00	6 290,00
ACTUA P15	1500	36 x 84,9 x 8,7	7,9	5 990,00	7 248,00
ACTUA P20	2000	36 x 112,9 x 8,7	10	7 079,00	8 566,00
ACTUA ECO10	1000	47 x 48,9 x 8,7	5,5	5 544,00	6 708,00
ACTUA ECO15	1500	47 x 64,9 x 8,7	6,5	6 039,00	7 307,00
ACTUA ECO20	2000	47 x 84,9 x 8,7	8,5	6 534,00	7 906,00

Decofonte



Elektrický radiátor s litinovým akumulacním topným tělesem. Topidlo je vybaveno elektronickým termostatem s LCD a pilotním vodičem pro centrální programové řízení (komfortní, snížená, nezamrzne teplota, vypnutí). Funkce „otevřeného okna“ pro automatické vypnutí při větrávání. Možnost řízení vestavným programátorem Ecobox 2 a RFBBox. Vhodný pro komfortní a ekonomické vytápění rodinných domků, bytů a kanceláří. Horizontální a vertikální provedení.
Barva : bílá.



Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
DECOFONTE H07	750	46,5 x 60,0 x 12,9	12	12 798,00	15 486,00
DECOFONTE H10	1000	62,5 x 60,0 x 12,9	16,5	13 403,00	16 218,00
DECOFONTE H12	1250	78,5 x 60,0 x 12,9	18	15 193,00	18 384,00
DECOFONTE H15	1500	94,5 x 60,0 x 12,9	29,5	15 504,00	18 760,00
DECOFONTE H20	2000	118,5 x 60,0 x 12,9	31	19 980,00	24 176,00

Fontea



Elektrický radiátor s litinovým akumulacním topným tělesem. Vzhled jako klasický teplovodní radiátor. Topidlo je vybaveno elektronickým termostatem s LCD s pilotním vodičem pro centrální programové řízení (komfortní, snížená, nezámrzná teplota, vypnutí). Funkce „otevřeného okna“ pro automatické vypnutí při větrávání. Možnost řízení vestavným programátorem Ecobox 2 a RFBBox. Vhodný pro komfortní a ekonomické vytápění rodinných domků, bytů a kanceláří. Horizontální a vertikální provedení.
Barva : bílá.




Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
FONTEA ET 07	750	41,1 x 57 x 8,7	17,6	12 798,00	15 486,00
FONTEA ET 10	1000	49,4 x 57 x 8,7	20,3	13 403,00	16 218,00
FONTEA ET 12	1250	66 x 57 x 8,7	26,3	15 239,00	18 439,00
FONTEA ET 15	1500	66 x 57 x 8,7	26,3	15 550,00	18 816,00
FONTEA ET 20	2000	90,9 x 57 x 8,7	36	20 025,00	24 230,00
FONTEA VET 10	1000	32,8 x 100 x 10,7	25	17 167,00	20 772,00
FONTEA VET 15	1500	32,8 x 148,5 x 10,7	34	18 788,00	22 733,00
FONTEA VET 20	2000	41,1 x 148,5 x 10,7	44	21 240,00	25 700,00
FONTEA BAS 07	750	49,4 x 39,0 x 9,5	14	10 257,00	12 411,00
FONTEA BAS 10	1000	66,0 x 39,0 x 9,5	19,5	11 154,00	13 496,00
FONTEA BAS 15	1500	90,9 x 39,0 x 9,5	31,5	15 140,00	18 319,00
FONTEA PLN 10	1000	99,2 x 30,0 x 12,3	21	19 289,00	23 340,00
FONTEA PLN 15	1500	132,4 x 30,0 x 12,3	28,6	20 612,00	24 941,00

Sálavé panely

Premier



Jednoduchý přímotopný nástěnný sálavý panel s elektronickým termostatem s pilotním vodičem (komfortní, snížená, nezámrzná teplota a vypnutí). Základní řada sálavých těles vhodná pro náhradu starých konvektorů. Automatická tepelná pojistka.
Barva: bílá.




Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
PREMIER 05	500	50 x 45 x 8,5	5,7	3 473,00	4 202,00
PREMIER 10	1000	60 x 45 x 8,5	6,5	3 620,00	4 380,00
PREMIER 15	1500	80 x 45 x 8,5	8,5	4 056,00	4 908,00
PREMIER 20	2000	100 x 45 x 8,5	10,5	4 626,00	5 597,00

Aixance 2 SAS



Inovovaný přímotopný nástěnný sálavý panel s elektronickým termostatem s pilotním vodičem (komfortní, snížená, nezámrzná teplota a vypnutí). Topný element je tvořen hliníkovou topnou deskou AIRALU® s tichým provozem. Dostupný v horizontálním a vertikálním provedení. Automatická tepelná pojistka. V provedení ECO a ECP s novým úsporným LCD termostatem s funkcí detekce otevřeného okna a detektoru přítomnosti, v provedení ECP navíc s integrovaným týdenním programátorem. Barva: bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	cm	kg	Kč	Kč
AIXANCE 2 03	300	45,2 x 44,0 x 11,3	3,8	4 695,00	5 681,00
AIXANCE 2 05	500	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	4 793,00	5 800,00
AIXANCE 2 07	750	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	4 890,00	5 917,00
AIXANCE 2 10	1000	63,7 x 44,0 x 11,3	5,3	5 086,00	6 154,00
AIXANCE 2 12	1250	74,2 x 44,0 x 11,3	6,1	5 526,00	6 686,00
AIXANCE 2 15	1500	84,7 x 44,0 x 11,3	7	5 820,00	7 042,00
AIXANCE 2 20	2000	105,7 x 44,0 x 11,3	8,7	6 749,00	8 166,00
AIXANCE 2 V10	1000	44,0 x 84,6 x 12,4	7	6 211,00	7 515,00
AIXANCE 2 V15	1500	44,0 x 105,7 x 12,4	9	7 189,00	8 699,00
AIXANCE 2 V20	2000	44,0 x 116,2 x 12,4	10	8 167,00	9 882,00
AIXANCE 2 ECO 03	300	49,4 x 45,4 x 11,3	4,9	6 211,00	7 515,00
AIXANCE 2 ECO 05	500	49,4 x 45,4 x 11,3	4,9	6 309,00	7 634,00
AIXANCE 2 ECO 07	750	49,4 x 45,4 x 11,3	4,9	6 406,00	7 751,00
AIXANCE 2 ECO 10	1000	59,9 x 45,4 x 11,3	5,8	6 651,00	8 048,00
AIXANCE 2 ECO 12	1250	70,4 x 45,4 x 11,3	6,6	7 042,00	8 521,00
AIXANCE 2 ECO 15	1500	80,9 x 45,4 x 11,3	7,5	7 335,00	8 875,00
AIXANCE 2 ECO 20	2000	101,9 x 45,4 x 11,3	9,3	8 265,00	10 001,00
AIXANCE 2 ECO V10	1000	44,0 x 84,6 x 12,4	7	7 727,00	9 350,00
AIXANCE 2 ECO V15	1500	44,0 x 105,7 x 12,4	9	8 705,00	10 533,00
AIXANCE 2 ECO V20	2000	44,0 x 116,2 x 12,4	10	9 634,00	11 657,00
AIXANCE 2 ECO B05	500	85,0 x 28,3 x 9,9	3,9	7 238,00	8 758,00
AIXANCE 2 ECO B07	750	106,0 x 28,3 x 9,9	5,5	7 335,00	8 875,00
AIXANCE 2 ECO B10	1000	116,5 x 28,3 x 9,9	6,1	7 531,00	9 113,00
AIXANCE 2 ECP 03	300	45,2 x 44,0 x 11,3	3,8	7 140,00	8 639,00
AIXANCE 2 ECP 05	500	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	7 238,00	8 758,00
AIXANCE 2 ECP 07	750	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	7 335,00	8 875,00
AIXANCE 2 ECP 10	1000	63,7 x 44,0 x 11,3	5,3	7 531,00	9 113,00
AIXANCE 2 ECP 12	1250	74,2 x 44,0 x 11,3	6,1	7 971,00	9 645,00
AIXANCE 2 ECP 15	1500	84,7 x 44,0 x 11,3	7	8 265,00	10 001,00
AIXANCE 2 ECP 20	2000	105,7 x 44,0 x 11,3	8,7	9 145,00	11 065,00
AIXANCE 2 ECP V10	1000	44,0 x 84,6 x 12,4	7	7 384,00	8 935,00
AIXANCE 2 ECP V15	1500	44,0 x 105,7 x 12,4	9	8 362,00	10 118,00
AIXANCE 2 ECP V20	2000	44,0 x 116,2 x 12,4	10	8 656,00	10 474,00
AIXANCE 2 ECP B05	500	85,0 x 28,3 x 9,9	3,9	7 580,00	9 172,00
AIXANCE 2 ECP B07	750	106,0 x 28,3 x 9,9	5,5	8 216,00	9 941,00
AIXANCE 2 ECP B10	1000	116,5 x 28,3 x 9,9	6,1	8 754,00	10 592,00

Cosmos



Sálavý panel s novým digitálním termostatem s LCD displejem s možností provozu v režimu komfortní, snížené a nezámrzné teploty a s možností programového řízení pomocí pilotního vodiče nebo interního týdenního programátoru. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Ekonomický provoz podle detekce přítomnosti osob v místnosti. Indikátor úspornosti provozu. Kompatibilní s novým systémem ovládání SmartECOcontrol® z aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu přes Wifi. Sálavý element je vyroben z hliníkové slitiny. Odnímatelná přední mřížka pro snadné čištění. Panel je možno instalovat v horizontální i vertikální poloze a s použitím montážní sady i do rohu místnosti. Barva : bílá.

Třída II MONO
IP24 230V

Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
COS 08	750	46,5 x 53 x 12,4	8	9 413,00	11 390,00
COS 10	1000	46,5 x 72,4 x 12,4	10	10 508,00	12 715,00
COS 13	1250	46,5 x 84,3 x 12,4	11	11 355,00	13 740,00
COS 15	1500	46,5 x 96,1 x 12,4	13	12 401,00	15 005,00
COS 20	2000	46,5 x 121,7 x 12,4	15	13 944,00	16 872,00
Rohová sada				1 046,00	1 266,00

Comete



Velmi úzký sálavý panel s novým digitálním termostatem s LCD displejem s možností provozu v režimu komfortní, snížené a nezámrzné teploty a s možností programového řízení pomocí pilotního vodiče nebo interního týdenního programátoru. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Ekonomický provoz podle detekce přítomnosti osob v místnosti. Indikátor úspornosti provozu. Kompatibilní s novým systémem ovládání SmartECOcontrol® z aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu přes Wifi. Sálavý element je vyroben z hliníkové slitiny. Odnímatelná přední mřížka pro snadné čištění. Panel je možno instalovat v horizontální i vertikální poloze a s použitím montážní sady i do rohu místnosti. Barva : bílá.

Třída II MONO
IP24 230V


Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
COM 07	700	26,5 x 95,5 x 12,4	7	10 010,00	12 112,00
COM 10	950	26,5 x 121,1 x 12,4	9	11 504,00	13 920,00
COM 13	1200	26,5 x 161,1 x 12,4	11	12 500,00	15 125,00
Rohová sada				1 023,00	1 238,00

Glassance



Skleněný sálavý panel v kombinaci s konvektorem s vysokou účinností. Elektronický termostat s pilotním vodičem pro centrální programové řízení (komfortní, snížená, nezámrzná teplota, vypnutí). Možnost řízení vestavným programátorem Ecobox 2 a RFBBox. Vhodný pro komfortní a ekonomické vytápění v náročných interiérech rodinných domů, bytů, kanceláří.

Barva : bílá, tmavě hnědá.




Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	kg
GLASSANCE 10H	1000	60 x 48 x 9,5	9	11 430,00	13 830,00
GLASSANCE 15H	1500	80,7 x 48 x 9,5	12	12 348,00	14 941,00
GLASSANCE 20H	2000	100 x 48 x 9,5	16	14 734,00	17 828,00
GLASSANCE 10B	1000	60 x 48 x 9,5	9	11 430,00	13 830,00
GLASSANCE 15B	1500	80,7 x 48 x 9,5	12	12 302,00	14 885,00
GLASSANCE 20B	2000	100 x 48 x 9,5	16	14 734,00	17 828,00

Noveo



Kombinovaný sálavý panel s konvektorem. Vnitřní sálavé těleso z hliníkové slitiny Airalu®, druhé hliníkové topné těleso pro konvekci, elektronický termostat s pilotním vodičem pro centrální programové řízení (komfortní, snížená, nezámrzná teplota, vypnutí). Možnost řízení vestavným programátorem Ecobox 2 a RFBBox. Provedení ECO s novým úsporným LCD termostatem s funkcí automatické detekce otevřeného okna a přítomnosti. Vhodný pro komfortní a ekonomické vytápění v náročných interiérech rodinných domů, bytů, kanceláří.

Barva : bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	kg
NOVEO 07	750	58 x 50 x 12	8,3	7 008,00	8 480,00
NOVEO 10	1000	68 x 50 x 12	9,4	7 440,00	9 002,00
NOVEO 12	1250	78 x 50 x 12	10,3	7 824,00	9 467,00
NOVEO 15	1500	88 x 50 x 12	11,6	8 304,00	10 048,00
NOVEO 20	2000	108 x 50 x 12	14,1	10 464,00	12 661,00
NOVEO V 10	1000	50 x 78 x 12	10,3	8 016,00	9 699,00
NOVEO V 15	1500	50 x 108 x 12	11,1	9 456,00	11 442,00
NOVEO V 20	2000	50 x 138 x 12	12,5	10 992,00	13 300,00
NOVEO ECO 07	750	57,5 x 50 x 11,3	8,3	8 352,00	10 106,00
NOVEO ECO 10	1000	67,5 x 50 x 11,3	9,4	8 640,00	10 454,00
NOVEO ECO 12	1250	77,5 x 50 x 11,3	10,3	8 976,00	10 861,00
NOVEO ECO 15	1500	87,5 x 50 x 11,3	11,6	9 408,00	11 384,00
NOVEO ECO 20	2000	107,5 x 50 x 11,3	14,1	10 464,00	12 661,00
NOVEO ECO V10	1000	50 x 77,5 x 11,3	10,3	9 360,00	11 326,00
NOVEO ECO V15	1500	50 x 107,5 x 11,3	11,1	10 752,00	13 010,00
NOVEO ECO V20	2000	50 x 137,5 x 11,3	12,5	12 240,00	14 810,00

Inova



Přímotopný sálavý panel s „příjemným“ teplem. Sálavá přední stěna s povrchovým topným tělesem, hliníkové topné těleso, nový elektronický termostat s pilotním vodičem pro centrální programové řízení (komfortní, snížená, nezámrzná teplota, vypnutí). Funkce detekce otevřeného okna a detektor přítomnosti. Možnost řízení vestavným programátorem Ecobox 2 a RFBBox. Vhodný pro komfortní a ekonomické vytápění v náročných interiérech rodinných domů, bytů, kanceláří a pro instalace v kombinaci se konvektorem Actua.

Barva : bílá.




Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W				
INOVA ECO 07	750	58 x 44,5 x 11	7	11 328,00	13 707,00
INOVA ECO 10	1000	58 x 60,5 x 11	9	11 472,00	13 881,00
INOVA ECO 12	1250	58 x 76,5 x 11	12	12 624,00	15 275,00
INOVA ECO 15	1500	58 x 92,5 x 11	14	14 016,00	16 959,00
INOVA ECO 20	2000	58 x 116,5 x 11	17	16 128,00	19 515,00

Airédou 3



Inovovaný sálavý panel s akumulací. Sálavá přední stěna s povrchovým topným tělesem, litinové akumulační topné těleso, úsporný elektronický termostat s LCD pro dvoustupňovou regulaci. Termostat s možností nastavení týdenního programu, s možností ovládní dalších topidel pilotním vodičem (režimy komfortní, snížená, nezámrzná teplota, vypnutí). Funkce automatického rozpoznání otevřeného okna. Vhodný pro komfortní a ekonomické vytápění rodinných domků, bytů a kanceláří. Horizontální, vertikální a nízké provedení.

Barva : bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W				
AIREDOU 07	750	60,4 x 45,5 x 12,4	20	13 953,00	16 883,00
AIREDOU 10	1000	60,4 x 62,1 x 12,4	24	15 102,00	18 273,00
AIREDOU 12	1250	60,4 x 70,4 x 12,4	27	16 182,00	19 580,00
AIREDOU 15	1500	60,4 x 87 x 12,4	37	20 493,00	24 797,00
AIREDOU 20	2000	60,4 x 120,2 x 12,4	50	21 375,00	25 864,00
AIREDOU V10	1000	105 x 37,2 x 11,4	23	22 813,00	27 604,00
AIREDOU V15	1500	148 x 37,2 x 11,4	28	24 924,00	30 158,00
AIREDOU V20	2000	148 x 45,5 x 11,4	37	27 036,00	32 714,00
AIREDOU P07	750	40 x 70,4 x 12	17	16 387,00	19 828,00
AIREDOU P10	1000	40 x 87 x 12	22	19 324,00	23 382,00
AIREDOU P15	1500	40 x 120,2 x 12	31	21 803,00	26 382,00

Styl Fonte



Inovovaný sálavý panel s akumulací. Sálavá přední stěna s povrchovým topným tělesem, litinové akumulační topné těleso, úsporný elektronický termostat s LCD pro dvoustupňovou regulaci. Termostat s možností nastavení týdenního programu, s možností ovládní dalších topidel pilotním vodičem (režimy komfortní, snížená, nezámrzná teplota, vypnutí). Funkce automatického rozpoznání otevřeného okna. Vhodný pro komfortní a ekonomické vytápění rodinných domků, bytů a kanceláří. Horizontální provedení.
Barva : bílá.




Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W				
STYLFONTE 07	750	46,5 x 60 x 12,9	16	13 583,00	16 435,00
STYLFONTE 10	1000	62,5 x 60 x 12,9	21,5	13 862,00	16 773,00
STYLFONTE 12	1250	78,5 x 60,0 x 12,9	24,5	15 285,00	18 495,00
STYLFONTE 15	1500	94,5 x 60 x 12,9	33	18 970,00	22 954,00
STYLFONTE 20	2000	118,5 x 60 x 12,9	40	21 375,00	25 864,00

Jobel



Stylový sálavý panel s dvojitým topným sálavým tělesem, předním pro okamžité teplo a masivním vnitřním pro rychlé ohřátí prostoru, a akumulačním blokem z lávového kamene. Topidlo je vybaveno novým digitálním termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezámrzné teploty a s možností programového ovládní pomocí pilotního vodiče nebo interního týdenního programátoru. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Ekonomický provoz podle detekce přítomnosti osob v místnosti. Indikátor úspornosti provozu. Kompatibilní s novým systémem ovládní SmartECOcontrol® z aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu přes Wifi. Topidlo se vyrábí v horizontálním, vertikálním a nízkém provedení.
Barva : bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W				
JOBP08	750	57 x 60 x 13	15	16 385,00	19 826,00
JOBP10	1000	67 x 60 x 13	16	18 028,00	21 814,00
JOBP13	1250	91 x 60 x 13	22	19 970,00	24 164,00
JOBP15	1500	91 x 60 x 13	22	20 518,00	24 827,00
JOBP20	2000	115 x 60 x 13	28	22 908,00	27 719,00
JOEP08V	750	105 x 40 x 13	13	17 530,00	21 211,00
JOEP10V	1000	125 x 40 x 13	15	19 223,00	23 260,00
JOEP15V	1500	150 x 40 x 13	18	21 912,00	26 514,00
JOEP08H	750	95 x 40 x 13	12	17 281,00	20 910,00
JOEP10H	1000	105 x 40 x 13	13	18 576,00	22 477,00
JOEP15H	1500	125 x 40 x 13	16	21 564,00	26 092,00

Ravil




Stylový sálavý panel kombinovaný s konvekčním topným tělesem. Topidlo je vybaveno novým digitálním termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezámrzné teploty a s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče nebo interního týdenního programátoru. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Ekonomický provoz podle detekce přítomnosti osob v místnosti. Indikátor úspornosti provozu. Kompatibilní s novým systémem ovládání SmartECOcontrol® z aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu přes Wifi. Topidlo se vyrábí v horizontálním, vertikálním a nízkém provedení.

Barva : bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	kg
RAVP08	750	45 x 50 x 11	7	12 948,00	15 667,00
RAVP10	1000	65 x 50 x 11	8	14 144,00	17 114,00
RAVP13	1250	85 x 50 x 11	10	15 538,00	18 801,00
RAVP15	1500	85 x 50 x 11	10	16 534,00	20 006,00
RAVP20	2000	105 x 50 x 11	12	19 024,00	23 019,00
RAEP08V	750	105 x 40 x 13	9,5	13 795,00	16 692,00
RAEP10V	1000	125 x 40 x 13	11	14 891,00	18 018,00
RAEP15V	1500	150 x 40 x 13	13	17 480,00	21 151,00
RAEP08H	750	37 x 85 x 13	8	13 446,00	16 270,00
RAEP10H	1000	37 x 105 x 13	10	14 642,00	17 717,00
RAEP15H	1500	37 x 125 x 13	12	17 032,00	20 609,00

Titan



Stylový sálavý panel s vnitřním skleněným akumulacním blokem a předním a zadním sálavým panelem s vysokou emisivitou. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Topidlo je vybaveno elektronickým termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezámrzné teploty a s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče nebo vestavného programátoru Rythmeur. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Topidlo se vyrábí v horizontálním provedení.

Barva: bílá



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	kg
TITA 10H	1000	78 x 61 x 13	21	20 120,00	24 345,00
TITA 15H	1500	104 x 61 x 13	28,1	22 908,00	27 719,00
TITA 20H	2000	131 x 61 x 13	40	25 448,00	30 792,00

Campaver



Designový sálavý panel s přední sálavou, akumulční skleněnou deskou (8mm) a zadním sálavým panelem s vysokou emisivitou. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Topidlo je vybaveno novým digitálním termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezamrzé teploty a s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče nebo interního týdenního programátoru. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Ekonomický provoz podle detekce přítomnosti osob v místnosti. Indikátor úspornosti provozu. Kompatibilní s novým systémem ovládání SmartECOcontrol® z aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu přes Wifi.

Provedení topidla :

- CMU xx – horizontální s oblými rohy;
 - CMU xxV – vertikální s oblými rohy;
 - CME xx – úzký, horizontální s oblými rohy;
 - CME xxV – úzký, vertikální s oblými rohy;
 - CMS xx – horizontální s ostrými rohy;
 - CMS xxV – vertikální s ostrými rohy;
 - CSE xxV – úzký, vertikální s ostrými rohy;
 - CSA xx – úzký, vertikální v provedení pro montáž do rohu místnosti, s ostrými rohy;
 - CMA xx – úzký, vertikální v provedení pro montáž do rohu místnosti, s oblými rohy;
 - CMG – panoramatické provedení
- Barva : standardně bílá nebo černá;
 COL – hnědá, šedá, písková, slonová kost;
 MIR - zrcadlová.

Třída II MONO
 IP24 230V

Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	cm	kg	Kč	Kč
CMU 08	750	56,5 x 82 x 11,6	17	19 323,00	23 381,00
CMU 10	1000	56,5 x 82 x 11,6	17	19 920,00	24 103,00
CMU 10 COL	1000	56,5 x 82 x 11,6	17	20 618,00	24 948,00
CMU 10 MIR	1000	56,5 x 82 x 11,6	17	21 016,00	25 429,00
CMU 13	1250	56,5 x 109,8 x 11,6	22,6	21 763,00	26 333,00
CMU 15	1500	56,5 x 109,8 x 11,6	22,6	23 008,00	27 840,00
CMU 15 COL	1500	56,5 x 109,8 x 11,6	22,6	23 805,00	28 804,00
CMU 15 MIR	1500	56,5 x 109,8 x 11,6	22,6	24 153,00	29 225,00
CMU 20	2000	56,5 x 109,8 x 11,6	28	25 548,00	30 913,00
CMU 20 COL	2000	56,5 x 109,8 x 11,6	28	26 394,00	31 937,00
CMU 20 MIR	2000	56,5 x 109,8 x 11,6	28	26 842,00	32 600,00
CMU 10V	1000	82 x 56,5 x 11,6	17	20 717,00	25 068,00
CMU 10V COL	1000	82 x 56,5 x 11,6	17	21 464,00	25 971,00
CMU 10V MIR	1000	82 x 56,5 x 11,6	17	21 813,00	26 394,00
CMU 13V	1250	109,8 x 56,5 x 11,6	22,6	22 610,00	27 358,00
CMU 15V	1500	109,8 x 56,5 x 11,6	22,6	23 556,00	28 503,00
CMU 15V COL	1500	109,8 x 56,5 x 11,6	22,6	24 353,00	29 467,00
CMU 15V MIR	1500	109,8 x 56,5 x 11,6	22,6	24 751,00	29 949,00
CMU 20V	2000	109,8 x 56,5 x 11,6	28	26 444,00	31 997,00
CMU 20V COL	2000	109,8 x 56,5 x 11,6	28	27 241,00	32 962,00
CMU 20V MIR	2000	109,8 x 69 x 11,6	28	27 789,00	33 625,00
CME 12	1200	122,2 x 42,7 x 11,2	18	19 771,00	23 923,00
CME 08V	800	42,7 x 97,2 x 11,2	15	19 422,00	23 501,00
CME 11V	1100	42,7 x 122,2 x 11,2	18	20 418,00	24 706,00
CME 11V MIR	1100	42,7 x 122,2 x 11,2	18	21 414,00	25 911,00
CME 16V	1600	42,7 x 152,2 x 11,2	21	23 556,00	28 503,00
CME 16V MIR	1600	42,7 x 152,2 x 11,2	21	24 701,00	29 888,00

SEFEN spol. s r.o., Na Podvolání 3292, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika
 Tel : +420 558 628 872, Tel./Fax : +420 558 630 524
 E-mail: info@sefen.cz Internet: www.sefen.cz

Sálavé panely

CMS 10	1000	56,5 x 82 x 11,6	17	19 920,00	24 103,00
CMS 10 MIR	1000	56,5 x 82 x 11,6	17	21 016,00	25 429,00
CMS 15	1500	56,5 x 109,8 x 11,6	22,6	23 008,00	27 840,00
CMS 15 MIR	1500	56,5 x 109,8 x 11,6	22,6	24 153,00	29 225,00
CMS 20	2000	56,5 x 109,8 x 11,6	28	25 548,00	30 913,00
CMS 20 MIR	2000	56,5 x 109,8 x 11,6	28	26 842,00	32 600,00
CMS 10V	1000	82 x 56,5 x 11,6	17	20 717,00	25 068,00
CMS 10V MIR	1000	82 x 56,5 x 11,6	17	21 813,00	26 394,00
CMS 15V	1500	109,8 x 56,5 x 11,6	22,6	23 556,00	28 503,00
CMS 15V MIR	1500	109,8 x 56,5 x 11,6	22,6	24 751,00	29 949,00
CMS 20V	2000	109,8 x 69 x 11,6	28	26 444,00	31 997,00
CMS 20V MIR	2000	109,8 x 69 x 11,6	28	27 789,00	33 625,00
CSE 11V	1100	122,2 x 42,7 x 12,1	18	20 418,00	24 706,00
CSE 11V MIR	1100	122,2 x 42,7 x 12,1	18	21 414,00	25 911,00
CSE 16V	1600	152,2 x 42,7 x 12,1	21	23 556,00	28 503,00
CSE 16V MIR	1600	152,2 x 42,7 x 12,1	21	24 701,00	29 888,00
CSA 16V	1600	145 x 43 x 33,4	23	24 253,00	29 346,00
CSA 16V MIR	1600	145 x 43 x 33,4	23	25 498,00	30 853,00
CMA 16	1600	145 x 43 x 25,7	23	24 253,00	29 346,00
CMA 16 MIR	1600	145 x 43 x 33,4	23	25 498,00	30 853,00
CMG 10	1000	820 x 565 x 141	17	22 410,00	27 116,00
CMG 15	1500	1098 x 565 x 141	22,6	25 249,00	30 551,00
CMG 20	2000	1098 x 690 x 141	28	28 038,00	33 926,00


Campastyle Glace



Nový designový sálavý panel s čelní skleněnou akumulací deskou a dvojitým topným tělesem, předním a zadním sálavým panelem s vysokou emisivitou. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Topidlo je vybaveno digitálním termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezámrzné teploty a s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče nebo týdenního programátoru Rythmeur. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Indikátor úspornosti provozu.

Provedení horizontální a vertikální.

Barva: bílá, černá a zrcadlová.



Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
CMVP 07H	650	70 x 70 x 7,8	20,8	34 860,00	42 181,00
CMVP 07HMIR	650	70 x 70 x 7,8	20,8	36 603,00	44 290,00
CMVP 10H	1000	110 x 70 x 7,8	32,2	37 350,00	45 194,00
CMVP 10HMIR	1000	110 x 70 x 7,8	32,2	39 093,00	47 303,00
CMVP 13H	1250	140 x 70 x 7,8	35,8	39 840,00	48 206,00
CMVP 13HMIR	1250	140 x 70 x 7,8	35,8	41 583,00	50 315,00
CMVP 10V	1000	45 x 165 x 7,8	34,3	38 595,00	46 700,00
CMVP 10VMIR	1000	45 x 165 x 7,8	34,3	40 338,00	48 809,00
CMVP 13V	1250	55 x 165 x 7,8	41,1	42 330,00	51 219,00
CMVP 13VMIR	1250	55 x 165 x 7,8	41,1	44 073,00	53 328,00

Avant Touch



Nové akumulční sálavé topidlo s patentovaným systémem akumulace tepla v podobě předního a vnitřního akumulčního bloku z křemíkového kompositu. Zadní plášť topidla z uhlíkového kompositu garantuje nízkou povrchovou teplotu. Elektronický termostat s displejem a dotykovým ovládním s možností nastavení týdenního programu, komfortní a snížené teploty a ovládní pilotním vodičem. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Topidlo může být doplněno praktickým nerezovým madlem nebo háčkem (příslušenství)

Provedení topidla:

AVT xxS – čtvercové;

AVT xxH – horizontální;

AVT xxV – vertikální;

Barva: bílá reliéf, černá reliéf, bílá hladká, travertin, vápenec.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	cm	kg	Kč	Kč
AVT 08S	800	50 x 50 x 10,5	12,4	5 400,00	6 543,00
AVT 15H	1500	100 x 50 x 10,5	24,8	8 640,00	10 455,00
AVT 20H	2000	100 x 50 x 10,5	24,8	8 640,00	10 455,00
AVT 08V	800	50 x 100 x 10,5	22,5	8 640,00	10 455,00
AVT 13V	1300	50 x 100 x 10,5	23	8 640,00	10 455,00

Naturay



Designový sálavý panel s přední sálavou, akumulční stěnou z lávového kamene a zadním sálavým panelem s vysokou emisivitou. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Topidlo je vybaveno novým digitálním termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezámrzné teploty a s možností programového ovládní pomocí pilotního vodiče nebo interního týdenního programátoru. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Ekonomický provoz podle detekce přítomnosti osob v místnosti. Indikátor úspornosti provozu. Kompatibilní s novým systémem ovládní SmartECOcontrol® z aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu přes Wifi.

Provedení topidla :

NAU xx – horizontální, oblé rohy;

NAU xxV – vertikální, oblé rohy;

NAUE xxV – úzký, vertikální, oblé rohy;

NAS xx – horizontální, ostré rohy;

NAS xxV – vertikální, ostré rohy;

NASE xx – úzký, vertikální, ostré rohy.

Barva : bílá, šedobéžová.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	cm	kg	Kč	Kč
NAU 10	1000	58,9 x 84,4 x 12,8	25,5	23 606,00	28 563,00
NAU 15	1500	58,9 x 112,2 x 12,8	32,5	26 892,00	32 539,00
NAU 20	2000	71,4 x 112,2 x 12,8	41,5	30 578,00	36 999,00
NAU 10V	1000	84,4 x 58,9 x 12,8	25,5	24 203,00	29 286,00

SEFEN spol. s r.o., Na Podvolání 3292, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika

Tel : +420 558 628 872, Tel./Fax : +420 558 630 524

E-mail: info@sefen.cz Internet: www.sefen.cz

Sálavé panely

NAU 15V	1500	112,2 x 58,9 x 12,8	32,5	27 839,00	33 685,00
NAU 20V	2000	112,2 x 71,4 x 12,8	41,5	31 524,00	38 144,00
NAUE 11V	1100	124,6 x 45,1 x 12,8	24	24 253,00	29 346,00
NAUE 16V	1600	154,6 x 45,1 x 12,8	40	27 739,00	33 564,00
NAS 10	1000	84,4 x 58,9 x 12,8	25,5	23 606,00	28 563,00
NAS 15	1500	112,2 x 58,9 x 12,8	32,5	26 892,00	32 539,00
NAS 20	2000	112,2 x 58,9 x 12,8	41,5	30 578,00	36 999,00
NAS 10V	1000	58,9 x 84,4 x 12,8	25,5	24 839,00	29 286,00
NAS 15V	1500	58,9 x 112,2 x 12,8	32,5	27 839,00	33 685,00
NAS 20V	2000	71,4 x 112,2 x 12,8	41,5	31 524,00	38 144,00
NASE 11V	1100	45,1 x 124,6 x 12,8	24	24 253,00	29 346,00
NASE 16V	1600	45,1 x 154,6 x 12,8	40	27 739,00	33 564,00


Campastyle Lave



Nový designový sálavý panel s čelní lávovou akumulací a dvojitým topným tělesem, předním a zadním sálavým panelem s vysokou emisivitou. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Topidlo je vybaveno digitálním termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezámrzné teploty a s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče nebo týdenního programátoru Rythmeur. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Indikátor úspornosti provozu.

Provedení horizontální a vertikální.

Barva: šedoběžová (GR), přírodní tmavě šedá (BR).



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			Kč	Kč
CMLP 07HBR	650	70 x 70 x 7,8	30,8	37 350,00	45 194,00
CMLP 07HGR	650	70 x 70 x 7,8	30,8	33 615,00	40 674,00
CMLP 10HBR	1000	110 x 70 x 7,8	47,2	39 840,00	48 206,00
CMLP 10HGR	1000	110 x 70 x 7,8	47,2	36 105,00	43 687,00
CMLP 13HBR	1250	140 x 70 x 7,8	58,3	42 330,00	51 219,00
CMLP 13HGR	1250	140 x 70 x 7,8	58,3	38 595,00	46 700,00
CMLP 10VBR	1000	45 x 165 x 7,8	49,3	41 085,00	49 713,00
CMLP 10VGR	1000	45 x 165 x 7,8	49,3	37 350,00	45 194,00
CMLP 13VBR	1250	55 x 165 x 7,8	59,4	44 820,00	54 232,00
CMLP 13VGR	1250	55 x 165 x 7,8	59,4	41 085,00	49 713,00

Campalys



Designový sálavý panel s dvojitým topným tělesem, předním a novým typem zadního sálavého panelu s vysokou emisivitou a akumulací bloky ze skla. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Topidlo je vybaveno novým digitálním termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezámrzné teploty a s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče nebo interního týdenního programátoru. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Ekonomický provoz podle detekce přítomnosti osob v místnosti. Indikátor úspornosti provozu. Kompatibilní s novým systémem ovládání SmartECOcontrol® z aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu přes Wifi. Provedení horizontální a vertikální.
Barva : bílá.




Ref	Výkon	Rozměry cm	Váha kg	Cena	Cena s DPH
	W			Kč	Kč
CYSD 10H	1000	69 x 55,5 x 12,5	15	15 936,00	19 283,00
CYSD 15H	1500	93 x 55,5 x 12,5	20,2	18 327,00	22 176,00
CYSD 20H	2000	117 x 55,5 x 12,5	25,4	20 916,00	25 308,00
CYSD 15V	1500	41,5 x 145,5 x 12,5	17	19 522,00	23 622,00

Campastyle Design



Nový designový kovový sálavý panel s dvojitým topným tělesem, předním a zadním sálavým panelem s vysokou emisivitou. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Topidlo je vybaveno digitálním termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezámrzné teploty a s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče nebo týdenního programátoru Rythmeur. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Indikátor úspornosti provozu. Provedení horizontální a vertikální.
Barva: bílá (B), antracit, kovově šedá a písková (G).



Ref	Výkon	Rozměry cm	Váha kg	Cena	Cena s DPH
	W			Kč	Kč
CMDP 07HB	650	70 x 70 x 7,8	18,3	26 145,00	31 635,00
CMDP 07HG	650	70 x 70 x 7,8	18,3	27 639,00	33 443,00
CMDP 10HB	1000	110 x 70 x 7,8	29,2	28 635,00	34 648,00
CMDP 10HG	1000	110 x 70 x 7,8	29,2	30 129,00	36 456,00
CMDP 13HB	1250	140 x 70 x 7,8	35,9	31 125,00	37 661,00
CMDP 13HG	1250	140 x 70 x 7,8	35,9	32 619,00	39 469,00
CMDP 10VB	1000	45 x 165 x 7,8	30,8	31 125,00	37 661,00
CMDP 10VG	1000	45 x 165 x 7,8	30,8	32 619,00	39 469,00
CMDP 13VB	1250	55 x 165 x 7,8	35,9	34 860,00	42 181,00
CMDP 13VG	1250	55 x 165 x 7,8	35,9	36 354,00	43 988,00

Altea



Stylový sálavý panel s vnitřním skleněným akumulacním blokem a předním a zadním sálavým panelem s vysokou emisivitou. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Topidlo je vybaveno elektronickým termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezámrzné teploty a s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče nebo vestavného programátoru Rythmeur. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Topidlo se vyrábí v horizontální a vertikální verzi, v klasickém (ALT) a úzkém (ALE) provedení.

Barva : bílá, béžová.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
ALT 08	750	61,5 x 78,1 x 13,3	28	19 024,00	23 019,00
ALT 10	1000	61,5 x 78,1 x 13,3	28	20 219,00	24 465,00
ALT 13	1250	61,5 x 102,1 x 13,3	37	21 962,00	26 574,00
ALT 15	1500	61,5 x 102,1 x 13,3	37	23 008,00	27 840,00
ALT 20	2000	61,5 x 126,1 x 13,3	46	25 548,00	30 913,00
ALT 10V	1000	102,1 x 61,5 x 13,3	37	20 817,00	25 189,00
ALT 15V	1500	126,1 x 61,5 x 13,3	46	23 855,00	28 865,00
ALT 20V	2000	150,1 x 61,5 x 13,3	54,5	27 092,00	32 781,00
ALE 08	750	78,1 x 41,5 x 13,3	18	18 377,00	22 236,00
ALE 10	1000	102,1 x 41,5 x 13,3	23	19 323,00	23 381,00
ALE 15	1500	126,1 x 41,5 x 13,3	28	21 763,00	26 333,00
ALE 10V	1000	41,5 x 126,1 x 13,3	28	19 821,00	23 983,00
ALE 15V	1500	41,5 x 150,1 x 13,3	36	22 610,00	27 358,00

Thermoplus



Sálavé lišty, určené pro montáž na stěnu (nad okna). Vhodné do kuchyní, dětských pokojů. Typ EC je řízen samostatným termostatem nebo slouží jako přídavné těleso pro typ ECVT. ECVT je vhodný do mokrého prostředí jako jsou sprchy, koupelny a bazény. Je vybaven šňůrovým (tahovým) spínačem a termostatem s rozsahem 0-35°C.

EC IP 20, ECV a ECVT IP 44.

Ref	Výkon	Napětí	IP	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W					V	Kč
EC45021	450	230	20	1076 x 100 x 90	2,6	3 891,00	4 708,00
EC45031	450	400	20	1076 x 100 x 90	2,6	3 891,00	4 708,00
EC60021	600	230	20	1505 x 100 x 90	3,7	4 627,00	5 599,00
EC60031	600	400	20	1505 x 100 x 90	3,7	4 627,00	5 599,00
EC75021	750	230	20	1810 x 100 x 90	4,4	5 013,00	6 066,00
EC75031	750	400	20	1810 x 100 x 90	4,4	5 013,00	6 066,00
EC90021	900	230	20	2140 x 100 x 90	4,8	5 453,00	6 598,00
EC90031	900	400	20	2140 x 100 x 90	4,8	5 447,00	6 591,00
ECVT30021	300	230	44	870 x 100 x 90	2,6	5 995,00	7 254,00
ECVT55021	550	230	44	1505 x 100 x 90	4,3	6 797,00	8 224,00
ECVT55031	550	400	44	1505 x 100 x 90	4,3	6 797,00	8 224,00
ECVT70021	700	230	44	1810 x 100 x 90	5	7 079,00	8 566,00
ECVT70031	700	400	44	1810 x 100 x 90	5	7 079,00	8 566,00
ECV30021	300	230	44	870 x 100 x 90	2,3	4 082,00	4 939,00
ECV55021	550	230	44	1505 x 100 x 90	4	5 061,00	6 124,00
ECV55031	550	400	44	1505 x 100 x 90	4	5 061,00	6 124,00
ECV70021	700	230	44	1810 x 100 x 90	4,7	5 303,00	6 417,00
ECV70031	700	400	44	1810 x 100 x 90	4,7	5 303,00	6 417,00

Thermoplus příslušenství

Ref	Komentář	Cena Kč	Cena s DPH Kč
TF1	Konzole pro montáž na strop	820,00	992,00
OS1	Ochranný kryt kovový 1070	1 734,00	2 098,00
OS2	Ochranný kryt kovový 1500	2 323,00	2 811,00

Infračervená topidla

IH



Halogenové topidlo IH vydává intenzivní teplo vhodné pro náročné venkovní aplikace s vysokými požadavky na vzhled. IH je dostupná ve dvou provedeních – IHW se širokým rozptylem tepla nebo IHF s úzkým rozptylem. Montážní výška 1,8-2,5 metrů pro IHW a 2,3-3,5 metrů pro IHF. Teplota halogenového tělesa 2200°C. Provedení IHC s karbonovou lampou, montážní výška 1,8 – 2,5 m na stěnu, 2 – 3 m na strop. Teplota karbonového tělesa 1200°C. O 10 až 15% vyšší účinnost než u těles s předním ochranným sklem, ale při zachování stupně krytí. Možnost instalace na stěnu, strop nebo přenosný stojan. Reflektor z vysoce leštěného hliníku. Vybaveno přívodním kabelem se zástrčkou délky 0,9 metru. Barva RAL 9006, niki-chromová mřížka.

Krytí IP x4.

Ref	Výkon W	Napětí V	Rozměry š x h x v	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
IHW10	1000	230	500 x 77 x 169	1,9	6 708,00	8 117,00
IHW15	1500	230	500 x 77 x 169	1,9	7 442,00	9 005,00
IHW20	2000	230	676 x 77 x 169	2,5	8 708,00	10 537,00
IHF10	1000	230	500 x 77 x 169	1,9	6 708,00	8 117,00
IHF15	1500	230	500 x 77 x 169	1,9	7 442,00	9 005,00
IHF20	2000	230	676 x 77 x 169	2,5	8 708,00	10 537,00
IHC12	1150	230	500 x 77 x 169	1,9	4 739,00	5 734,00
IHC18	1750	230	676 x 77 x 169	2,5	5 606,00	6 783,00

IH příslušenství

Ref	Komentář	Cena Kč	Cena s DPH Kč
IHUB	Univerzální konzole	747,00	904,00
IHXH	Prodloužení konzole směrem vzhůru	3 302,00	4 017,00
IHXL	Prodloužení konzole směrem dolů	3 380,00	4 090,00
IHT	Trojité konzole	2 487,00	3 009,00
IHP	Stojan	3 573,00	4 323,00
IHT Wire	Sada kabelů	1 051,00	1 272,00

Infračervená topidla

ELIR



Halogenové topidlo ELIR vydává intenzivní teplo vhodné pro náročné venkovní aplikace a drsné průmyslové prostředí. Díky vysokému krytí nabízí širokou škálu možností instalace. Montážní výška 2-3 metry. Lehké (méně než 1 kg), robustní a přenosné – vhodné pro přitápění apod. Možnost instalace na stěnu, strop nebo přenosný stojan. Reflektor z vysoce leštěného hliníku. Zvýšení účinnosti o 10 až 15% díky nepřítomnosti ochranného skla.

Krytí IP 65.

Ref	Výkon W	Napětí V	Rozměry š x h x v	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
ELIR 12	1200	230	712 x 112 x 83	1	5 015,00	6 068,00

ELIR příslušenství

Ref	Komentář	Cena Kč	Cena s DPH Kč
ELIRS	Stojan ELIR	4 406,00	5 331,00
ELIRB	Kozoly pro montáž na stojan	1 239,00	1 499,00
ELIRC	Sada pro montáž na strop	275,00	333,00
ELIR12	Lampa 1200W	1 350,00	1 634,00

Cir



Infračervená topidla pro venkovní instalaci. Vhodný pro vyhřívání teras, balkonů a venkovních restaurací. 5-letá záruka na korozi. Typ CIR 200 je navíc vybaven šňurovým (tahovým) spínačem. V příslušenství se dodává časový spínač CBT, nastavitelný na 0,5-4 / 4-24 hod. Regulátor CIRT zajišťuje regulaci výkonu s časovým spínačem 3500/6000W - viz. Příslušenství FRICO.

Krytí: IP 24.

Ref	Výkon W	Napětí V	Rozměry š x h x v	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
CIR10521	500	230	710 x 95 x 43	1,5	2 216,00	2 681,00
CIR11021	1000	230	1250 x 95 x 43	2,2	2 833,00	3 428,00
CIR11031	1000	400V2	1250 x 95 x 43	2,2	2 833,00	3 428,00
CIR11521	1500	230	1755 x 95 x 43	3	3 486,00	4 218,00
CIR11531	1500	400V2	1755 x 95 x 43	3	3 486,00	4 218,00
CIR12021	2000	230	2180 x 95 x 43	3,7	4 423,00	5 352,00
CIR12031	2000	400V2	2180 x 95 x 43	3,7	4 423,00	5 352,00
CIR20521	500	230	710 x 95 x 43	1,5	2 894,00	3 502,00
CIR21021	1000	230	1250 x 95 x 43	2,2	3 567,00	4 316,00
CIR21031	1000	400V2	1250 x 95 x 43	2,2	3 567,00	4 316,00
CIR21531	1500	400V2	1755 x 95 x 43	3	4 307,00	5 211,00
CIR22031	2000	400V2	2180 x 95 x 43	3,7	5 216,00	6 311,00

Infračervená topidla

IRCF



Halogenové topidlo IRCF je vhodné pro lokální vytápění v místech s velkým prostorem, jako jsou průmyslové haly, sklady, tělocvičny, kostely, hangáry a stany. Díky okamžitému nárůstu teploty topných elementů, není potřeba další předehřívání a použití je velmi ekonomické. V určitých podmínkách lze IRCF používat jako jediný a hlavní způsob vytápění. Topidlo IRCW je určeno pro vnitřní a venkovní použití, zejména pro venkovní restaurace a terasy. Topidla lze doplnit regulátory výkonu a termostaty.

Krytí IP 54.

Ref	Výkon	Napětí	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	V	š x h x v	kg	Kč	Kč
IRCF15	1500	230	490 x 230 x 140	1,7	8 382,00	10 142,00
IRCF30	3000	230	490 x 375 x 140	2,4	11 295,00	13 667,00
IRCF45	4500	230	490 x 515 x 140	3	14 776,00	17 879,00

IRCF příslušenství

Ref	Komentář	Cena	Cena s DPH
		Kč	Kč
IRCG1	Ochranná mřížka IRCF15 - 1 ks, IRCF30 - 2 ks, IRCF30 - 3 ks	314,00	380,00
LIRCF	Lampa IRCF	2 419,00	2 927,00

IR



Průmyslové infračervené topidlo pro zónové nebo celkové vytápění budov s výškou stropu větší než 4,5 m. Dodává se ochranný rošt proti poškození. Možno připojit regulační systém - sestává z řídicích jednotek a regulační jednotky s čidlem (každá může mít až 8 řídicích jednotek, jedna řídicí jednotka snese zatížení až 9kW).

Krytí: IP 44

Ref	Výkon	Napětí	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	V	š x h x v	kg	Kč	Kč
IR3000	3000	400V3N	1125 x 83 x 358	9	8 353,00	10 107,00
IR4500	4500	400V3N	1500 x 83 x 358	11,1	8 972,00	10 856,00
IR6000	6000	400V3N	1875 x 83 x 358	13,2	9 668,00	11 698,00


IR příslušenství

Ref	Komentář	Cena	Cena s DPH
		Kč	Kč
IRG3000	Ochrana IR3000	2 452,00	2 967,00
IRG4500	Ochrana IR4500	2 452,00	2 967,00
IRG6000	Ochrana IR6000	2 532,00	3 064,00

Moorea



Koupelnový žebřík se „suchou“ technologií. Digitální termostatem s LCD s pilotním vodičem (režimy komfortní, snížené a nezámrzé teploty). „Suchá“ technologie zajišťuje okamžitý a rovnoměrný ohřev žebříku. Minutník pro trvalý chod 5 až 90 minut, integrovaný týdenní časový programátor. Modely nad 1600W s tichým topným ventilátorem 1000W a s prachovým filtrem. Automatická tepelná pojistka. Barva : bílá.




Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
MOOREA 06	600	55,0 x 117,0 x 11,1	14,2	15 717,00	19 018,00
MOOREA 07	750	55,0 x 148,5 x 11,1	16,5	18 368,00	22 225,00
MOOREA 09	900	55,0 x 180,0 x 11,1	18,8	21 111,00	25 544,00
MOOREA 16	1600	55,0 x 118,3 x 12,3	16,9	20 600,00	24 926,00
MOOREA 17	1750	55,0 x 149,8 x 12,3	18,9	21 576,00	26 107,00
MOOREA 19	1900	55,0 x 181,3 x 12,3	21,2	24 180,00	29 258,00

Anthea



Nový koupelnový žebřík se „suchou“ technologií. Elektronický termostát s pilotním vodičem (režimy komfortní, snížené a nezámrzé teploty). „Suchá“ technologie zajišťuje okamžitý a rovnoměrný ohřev žebříku. Minutník pro trvalý chod 5 až 120 minut. Modely nad 1150W s tichým topným ventilátorem 800W a s prachovým filtrem. Automatická tepelná pojistka. Barva : bílá.




Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
ANTHEA 03	350	50,0 x 90,2 x 10,8	7	10 974,00	13 279,00
ANTHEA 06	650	50,0 x 148,5 x 10,8	11,5	13 764,00	16 654,00
ANTHEA 08	800	50,0 x 181,0 x 10,8	14	16 508,00	19 975,00
ANTHEA 11	1150	50,0 x 91,5 x 12,0	11	17 252,00	20 875,00
ANTHEA 14	1450	50,0 x 149,8 x 12,0	15,5	18 507,00	22 393,00
ANTHEA 16	1600	50,0 x 181,3 x 12,0	18	20 739,00	25 094,00

Samoa Bains




Elektrický koupelnový žebřík s digitálním termostatem s pilotním vodičem (režimy komfortní, snížené a nezámrzné teploty). „Suchá“ technologie zajišťuje okamžitý a rovnoměrný ohřev žebříku. Minutník pro trvalý chod 5 až 120 minut, funkce automatického denního cyklu. Modely nad 1600W s tichým topným ventilátorem s prachovým filtrem. Automatická tepelná pojistka.

Barva : bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
SAMOA06	600	55 x 114,6 x 10,8	11,9	14 462,00	17 499,00
SAMOA07	750	55 x 146,1 x 10,8	14,8	16 740,00	20 255,00
SAMOA09	900	55 x 177,6 x 10,8	17,6	18 833,00	22 788,00
SAMOA16	1600	55 x 117,8 x 12,5	15,1	18 600,00	22 506,00
SAMOA17	1750	55 x 149,3 x 12,5	18	20 236,00	24 486,00
SAMOA19	1900	55 x 180,8 x 12,5	20,8	22 262,00	26 937,00

Slim



Nové akumulční koupelnové sálavé topidlo s patentovaným systémem akumulace tepla v bloku z křemíkového kompositu. Digitální časovač provozu, vypínač a tepelná pojistka. Možnost ovládní samostatným termostatem. Topidlo je vybaveno praktickým nerezovým madlem a může být doplněno háčkem (příslušenství). Jedno provedení pro horizontální nebo vertikální instalaci.

Barva: bílá reliéf, černá reliéf, bílá hladká, travertin.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	Kč
SLM 03	250	25 x 50 x 5	5,2	4 320,00	5 227,00
SLM 05	500	25 x 100 x 5	9,85	5 400,00	6 534,00

Campaver Bains



Stylový koupelnový sálavý panel s přední sálavou akumulací deskou ze skla a zadním sálavým panelem. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Integrovaný ventilátor s topným výkonem 600W se vzduchovým filtrem a signalizací zanesení filtru. Topidlo je vybaveno novým digitálním termostatem s LCD displejem s možností nastavení komfortní, snížené, nezámrzné teploty a s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče nebo interního týdenního programátoru. Funkce „otevřeného okna“ – při poklesu okolní teploty automaticky vypne. Ekonomický provoz podle detekce přítomnosti osob v místnosti. Indikátor úspornosti provozu. Kompatibilní s novým systémem ovládání SmartECOcontrol® z aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu přes Wifi.. Na topidlo je možno instalovat 2 madla v barvě skla pro sušení ručníků.

Provedení topidla:

CVVU xx – vertikální, oblé rohy;

CVVS xx – vertikální, ostré rohy.

Barva : bílá, černá, šedá a zrcadlová (MIR).



Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
CVVU 10	1000	80,2 x 40,6 x 18	14	20 418,00	24 706,00
CVVU 10 MIR	1000	80,2 x 40,6 x 18	14	21 614,00	26 153,00
CVVU 12	1200	120,2 x 40,6 x 18	16	25 946,00	31 395,00
CVVU 12 MIR	1200	120,2 x 40,6 x 18	16	27 092,00	32 481,00
CVVU 16	1600	150,2 x 48,1 x 18	22	30 976,00	37 481,00
CVVU 16 MIR	1600	150,2 x 48,1 x 18	22	32 619,00	39 469,00
CVVS 10	1000	80,2 x 40,6 x 18	14	20 418,00	24 706,00
CVVS 10 MIR	1000	80,2 x 40,6 x 18	14	21 614,00	26 153,00
CVVS 12	1200	120,2 x 40,6 x 18	16	25 946,00	31 395,00
CVVS 12 MIR	1200	120,2 x 40,6 x 18	16	27 092,00	32 781,00
CVVS 16	1600	150,2 x 48,1 x 18	22	30 976,00	37 481,00
CVVS 16 MIR	1600	150,2 x 48,1 x 18	22	32 619,00	39 469,00
BCV1	Přídavné madlo			1 196,00	1 447,00
BCV2	Přídavné madlo			1 295,00	1 567,00

Campastyle Elite



Stylový koupelnový sálavý panel s přední sálavou akumulací deskou ze skla a zadním sálavým panelem. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Integrovaný ventilátor s topným výkonem 1000W se vzduchovým filtrem a signalizací zanesení filtru. Topidlo je vybaveno elektronickým termostatem s LCD displejem s volbou °C. Možnost nastavení zapnutí ventilátoru na 5 až 90 minut. Režim komfortní, snížené, nezámrzné teploty a vypnutí s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče. Úsporná funkce „otevřeného okna“ pro automatické vypnutí topení při rychlém poklesu teploty.

Barva : bílá, černá (B) a zrcadlová (M).



Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
CVE 13B	1300	43 x 150 x 10,9	30	48 555,00	58 752,00
CVE 13M	1300	43 x 150 x 10,9	30	50 796,00	61 463,00

Campastyle Elite Design




Stylový koupelnový sálavý panel s přední sálavou akumulací deskou ze skla a zadním sálavým panelem. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Integrovaný ventilátor s topným výkonem 1000W se vzduchovým filtrem a signalizací zanesení filtru. Topidlo je vybaveno elektronickým termostatem s LCD displejem s volbou °C. Možnost nastavení zapnutí ventilátoru na 5 až 90 minut. Režim komfortní, snížené, nezámrzné teploty a vypnutí s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče. Úsporná funkce „otevřeného okna“ pro automatické vypnutí topení při rychlém poklesu teploty.
Barva: bílá.




Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
CVD13	1300	43 x 120 x 10,9	21	41 085,00	49 713,00
CVD15	1500	43 x 150 x 10,9	24,5	44 820,00	54 232,00

Campastyle Prestige



Stylový koupelnový sálavý panel s přední sálavou akumulací deskou ze skla a zadním sálavým panelem. Zadní panel se zapíná jen při potřebě intenzivního topení. Integrovaný ventilátor s topným výkonem 1000W se vzduchovým filtrem a signalizací zanesení filtru. Topidlo je vybaveno elektronickým termostatem s LCD displejem s volbou °C. Možnost nastavení zapnutí ventilátoru na 5 až 90 minut. Režim komfortní, snížené, nezámrzné teploty a vypnutí s možností programového ovládání pomocí pilotního vodiče. Úsporná funkce „otevřeného okna“ pro automatické vypnutí topení při rychlém poklesu teploty.
Barva: bílá.



Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
CVP13B	1300	45 x 167 x 12,1	33,5	46 065,00	55 739,00
CVP13M	1300	45 x 167 x 12,1	33,5	48 057,00	58 149,00

Iseo



Koupelnový sálavý panel (400W) s vestavěným topným ventilátorem (800W). Topidlo je vybaveno elektronickým termostatem s LCD displejem se zobrazením žádané teploty s možností časového sepnutí topného ventilátoru po dobu 0 až 120 minut. Topidlo se vyrábí ve vertikálním provedení s madlem pro sušení ručníků.

ISEO I20 je nástěnný teplovzdušný ventilátor 2kW se šňůrovým přepínačem 0/1000/2000W.
Barva : bílá.




Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
ISEO I2	1200	38 x 66 x 12 (16)	10	11 106,00	13 438,00
ISEO I20	2000	38 x 27 x 12	4	4 134,00	5 002,00

Aixance Bains



Nový koupelnový sálavý panel s elektronickým termostatem s pilotním vodičem umožňujícím centrální programové ovládání v režimech komfortní, snížená, nezámrazná teplota a vypnutí. Nový termostat s LCD s funkcí detekce otevřeného okna a s integrovaným týdenním časovým programem provozu nebo s možností řízení vestavným programátorem Ecobox 2 a RFBBox. Přídavné madla umožňují sušení ručníků apod.
Barva : bílá.



Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
AIXANCE 2 BAINS 10	1000	44,0 x 63,7 x 11,3	5,3	6 464,00	7 821,00
AIXANCE 2 BAINS 15	1500	44,0 x 84,7 x 11,3	7	7 347,00	8 890,00

Styla



Elektrický kapalinový koupelnový žebřík. Prohnuté oválné příčky. Žebřík je vybaven elektronickým termostatem s pilotním vodičem umožňujícím centrální programové ovládání v režimech komfortní, snížená, nezámrazná teplota a vypnutí. Tlačítko pro trvalé topení po dobu 120 minut.

Barva : bílá.



Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
Styla Blanc 05	500	49,4 x 91,6 x 12,3	10,9	9 394,00	11 367,00
Styla Blanc 07	750	49,4 x 127,6 x 12,3	15,1	10 352,00	12 526,00
Styla Blanc 10	1000	59,4 x 151,6 x 12,3	20,2	12 039,00	14 567,00

SEFEN spol. s r.o., Na Podvolání 3292, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika
Tel : +420 558 628 872, Tel./Fax : +420 558 630 524
E-mail: info@sefen.cz Internet: www.sefen.cz

Nantua



Elektrický kapalinový koupelnový žebřík. Ploché vodorovné příčky. Žebřík je vybaven elektronickým termostatem s pilotním vodičem umožňujícím centrální programové ovládání v režimech komfortní, snížená, nezámrazná teplota a vypnutí. Tlačítko pro trvalé topení po dobu 120 minut.

Provedení EOLE s odděleným termostatem s infra přenosem.

Barva : bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	kg
Nantua Blanc 05	500	50,3 x 107,4 x 12,0	10,9	12 404,00	15 009,00
Nantua Blanc 07	750	50,3 x 149,7 x 12,0	15,1	14 496,00	17 540,00
Nantua Blanc 10	1000	60,0 x 166,6 x 12,0	20,2	16 626,00	20 117,00
Nantua Blanc 12	1250	60,0 x 191,9 x 12,0	28,7	19 026,00	23 021,00
Nantua EOLE 15	1500	50,0 x 91,4 x 14,5	9,1	15 085,00	18 253,00
Nantua EOLE 17	1750	50,0 x 127,4 x 14,5	10,8	16 308,00	19 733,00
Nantua EOLE 20	2000	60,0 x 151,4 x 14,5	12,5	18 528,00	22 419,00

Bahia



Elektrický kapalinový koupelnový žebřík. Rovné oválné příčky. Žebřík je vybaven elektronickým termostatem s pilotním vodičem umožňujícím centrální programové ovládání v režimech komfortní, snížená, nezámrazná teplota a vypnutí. Tlačítko pro trvalé topení po dobu 120 minut.

Provedení EOLE s odděleným termostatem s infra přenosem

Barva : bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W			cm	kg
Bahia Blanc 05	500	50,0 x 91,4 x 12,3	11,2	7 973,00	9 647,00
Bahia Blanc 07	750	50,0 x 127,4 x 12,3	15,6	9 060,00	10 963,00
Bahia Blanc 10	1000	60,0 x 151,4 x 12,3	17,9	10 737,00	12 992,00
Bahia EOLE 15	1500	50,0 x 109,4 x 12,5	14	15 131,00	18 309,00
Bahia EOLE 17	1750	50,0 x 151,7 x 12,5	18,2	16 580,00	20 062,00
Bahia EOLE 20	2000	60,0 x 168,6 x 12,5	23,3	18 483,00	22 364,00

Indigo



Nový koupelnový konvektor s přidavným ventilátorem. Elektronický termostat s pilotním vodičem umožňujícím centrální programové ovládání v režimech komfortní, snížená, nezámrzná teplota a vypnutí. Madla umožňují sušení ručníků apod. Vhodné do koupelen a kuchyní. Barva : bílá, metalická stříbrná.




Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
INDIGO 15	600+800	34 x 67 x 7,8	9,1	8 138,00	9 847,00

Sirocco



NOVINKA! Elektrické koupelnové topidlo s ventilátorem. Regulovaný topný výkon 1000W s možností dočasného zvýšení o 800W (Turbo režim) pro rychlé zvýšení teploty v koupelně. Ovládání termostatem a minutníkem (až 60 min). Vybaven tepelnou pojistkou. Vyjímatelný a omyvatelný prachový filtr. Varianta bez (SB) a s madlem (AB) pro sušení ručníků. Barva : bílá.




Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
SIROCCO 18SB	1800	29,2 x 42,8 x 15,0	3,5	3 326,00	4 024,00
SIROCCO 18AB	1800	38,0 x 55,3 x 19,6	3,5	4 010,00	4 852,00

Solaris



Infrazářič, umístitelný na stěnu. Varianta MI je vybavena časovým spínačem na 20 minut. Typ 1200W a 1800W je vybaven 4-stupňovým elektrickým přepínačem výkonu (1200W: 300/600/1200W; 1800W: 450/900/1800W). Vhodné do koupelen, hotelů, garáží. Barva: kombinace bílé a stříbrné.



Ref	Výkon W	Rozměry cm	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
SOLARIS 600	600	45 x 12 x 11	0,9	1 776,00	2 149,00
SOLARIS 600 MI	600	45 x 12 x 11	0,9	2 352,00	2 846,00
SOLARIS 1200	1200	45 x 12 x 11	0,9	2 112,00	2 556,00
SOLARIS 1200MI	1200	45 x 12 x 11	0,9	2 736,00	3 311,00
SOLARIS 1800	1800	55 x 12 x 11	1,1	2 112,00	2 556,00

Koupelnová tělesa

Equateur



Elektrický přímotopný sušák na ručníky
Barva : bílá.




Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	cm	kg	Kč	Kč
EQUATEUR70	70	65 x 56,5 x 10	2,8	3 333,00	4 033,00

Aireva



Elektrický nástěnný fén na vlasy. Pohyblivá vzduchová hadice 0,50m. Může foukat teplý nebo studený vzduch třemi různými rychlostmi. Vhodné do koupelen.
Barva : bílá.




Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	cm	kg	Kč	Kč
AIREVA 08	800	26 x 13,5 x 9	1,15	2 928,00	3 543,00

Atmos



Osoušeč rukou. Je vybaven fotoelektrickým článkem, který jej uvádí do chodu. Vhodný do restaurací, škol, nemocnic a hotelů.
Barva : bílá.




Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	cm	kg	Kč	Kč
ATMOS 17	1750	25 x 20 x 20	3,2	5 580,00	6 752,00

Manroea



Osoušeč rukou. Je vybaven infračerveným čidlem, který jej uvádí do chodu. Vzduchový výkon 250 m³/h. Pro své robustní provedení je vhodný do restaurací, škol, nemocnic a hotelů.
Barva : bílá.



Ref	Výkon	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	cm	kg	Kč	Kč
MANROEA 23	2300	30 x 25 x 14	3,8	7 524,00	9 104,00

Thermowarm



Topné těleso, vhodné na přitápění nebo vytápění malých technických prostor, např. stavebních buněk, modulárních kontejnerů apod. Maximální teplota povrchu 90°C, u řady 200 pouze 60°C. Řada 100 je s termostatem, řada 200 a 300 má vlastní napájecí kabel a zástrčku. Verze C v provedení z nerezové oceli.

Krytí: TWT 100 a TWT 200 IP 44, TWT 300 IP 21, TWTC IP54.

Ref	Výkon	Napětí	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	V	š x h x v	kg	Kč	Kč
TWT 10321	300	230	345 x 205 x 123	1,5	4 666,00	5 646,00
TWT 10331	300	400	345 x 205 x 123	1,5	4 866,00	5 888,00
TWT 10521	500	230	465 x 205 x 123	2	4 800,00	5 808,00
TWT 10531	500	400	465 x 205 x 123	2	5 028,00	6 084,00
TWT 11021	1000	230	765 x 205 x 123	3	5 199,00	6 291,00
TWT 11031	1000	400	765 x 205 x 123	3	5 199,00	6 291,00
TWT 20321	300	230	345 x 205 x 123	1,5	5 000,00	6 050,00
TWT 20331	300	400	345 x 205 x 123	1,5	5 000,00	6 050,00
TWT 20521	500	230	465 x 205 x 123	2	5 199,00	6 291,00
TWT 20531	500	400	465 x 205 x 123	2	5 466,00	6 614,00
TWT 21021	1000	230	765 x 205 x 123	3	5 732,00	6 936,00
TWT 21031	1000	400	765 x 205 x 123	3	6 047,00	7 317,00
TWT 30321	300	230	345 x 205 x 123	1,5	4 705,00	5 693,00
TWT 30521	500	230	465 x 205 x 123	2	4 932,00	5 968,00
TWT 31021	1000	230	765 x 205 x 123	3	5 300,00	6 413,00
TWTC30321	300	230	350 x 210 x 120	3	8 498,00	10 283,00
TWTC30521	500	230	470 x 210 x 120	3	9 317,00	11 274,00
TWTC31021	1000	230	770 x 210 x 120	3	10 836,00	13 112,00

Topný registr



Žebrovaný radiátor je velice robustní a odolný. Žebrovaný topný element, určený do náročných podmínek, vytváří velký povrch, který vyzářuje teplo. Topné těleso je chráněno proti nárazu a poškození ocelovým krytem (mimo typ 127). Žebrový radiátor je navržen pro provoz ve vlhkém prostředí, a je tudíž vhodný pro použití v prádelnách, mlékárnách, nebo v šatnách a malých obchůdkách. Typ 127 bez vypínače je určen do prostředí s nebezpečím vzniku požáru.

Krytí: IP 44.

Ref	Výkon	Napětí	Rozměry	Váha	Cena	Cena s DPH
	W	V	š x h x v	kg	Kč	Kč
125-12B	200	230	370 x 180 x 185	2,4	7 618,00	9 218,00
125-22B	375	230	530 x 180 x 185	3,3	8 341,00	10 093,00
125-32B	575	230	730 x 180 x 185	4,5	9 892,00	11 969,00
125-42B	775	230	880 x 180 x 185	5,5	11 018,00	13 332,00
126-32B	575	230	730 x 180 x 185	4,7	11 332,00	13 712,00
126-42B	775	230	880 x 180 x 185	5,7	12 528,00	15 159,00
126-52B	1150	230	1185 x 180 x 185	7,5	13 849,00	16 757,00
127-22B	500	230	980 x 180 x 185	10,9	10 392,00	12 574,00
127-42B	800	230	1925 x 180 x 185	33,3	16 017,00	19 381,00

Topidlo pod lavice



Toto speciální topidlo je navrženo pro montáž pod kostelní lavice, lavice v čekárnách, apod. Topidlo je navrženo tak, aby vyzařovalo teplo do lavice, na podlahu pod ní, do vzduchu kolem. Toto navržení umožňuje zachování relativního chladu v kostele a zároveň komfort pro návštěvníky. Vnější a vnitřní reflektory směřují tepelné sálání dolů.

Krytí: IP 21.

Ref	Výkon W	Napětí V	Rozměry š x h x v	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
SH 17521	175	230	700 x 110 x 200	1,4	3 235,00	3 914,00
SH 17531	175	400	700 x 110 x 200	1,4	3 235,00	3 914,00
SH 25021	250	230	1000 x 110 x 200	1,9	3 631,00	4 394,00
SH 25031	250	400	1000 x 110 x 200	1,9	3 631,00	4 394,00
SH 37521	375	230	1500 x 110 x 200	2,9	4 391,00	5 313,00
SH 37531	375	400	1500 x 110 x 200	2,9	4 391,00	4 313,00

Mini radiator



Kompaktní mini topidlo pro vytápění a ochranu proti zamrznutí. Možno instalovat horizontálně (FML/FMLR) nebo vertikálně (FMS). Nerezové topné těleso. Integrovaná tepelná pojistka a termostat +5°C až +35°C. 1 metr dlouhý připojovací kabel s vidlicí do zásuvky. FML a FMS - bílé provedení, FMLR - nerezové provedení.

Krytí: IP 31.

Ref	Výkon W	Napětí V	Rozměry š x h x v	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
FML200	200	230	298 x 90 x 68	0,7	1 575,00	1 906,00
FML300	300	230	398 x 90 x 68	0,9	1 699,00	2 056,00
FML450	450	230	498 x 90 x 68	1,1	2 107,00	2 549,00
FMS200	200	230	90 x 298 x 68	0,7	2 010,00	2 432,00
FMLR200	200	230	298 x 90 x 68	0,7	1 589,00	1 923,00

PF



Elektrické topidlo s ventilátorem. Je navrženo pro provoz s menší spotřebou než standardní topidla. Ventilátor vyrovnává teplotní rozdíl mezi stropem a podlahou. Postačující výkon topidla je 50W/m². Velmi nízká hladina hluku – 30dB(A). Nízká povrchová teplota umožňuje namalovat přední panel podle vlastních představ. Topidlo je vybaveno elektronickým termostatem. Verze PFE/PFD s elektrickým ohřevem 230/400V, PFW s teplovodním ohřevem. Barva: bílá.

Krytí : IP23

Ref	Výkon W	Napětí V	Rozměry š x h x v	Váha kg	Cena Kč	Cena s DPH Kč
PFE5	500	230	598 x 330 x 90	6	7 843,00	9 490,00
PFE8	800	230	598 x 330 x 90	6	8 076,00	9 772,00
PFE10	1000	230	598 x 330 x 90	6	8 411,00	10 177,00
PFE12	1200	230	598 x 330 x 90	6	8 696,00	10 522,00
PFD5	500	400	598 x 330 x 90	6	8 127,00	9 834,00
PFD8	800	400	598 x 330 x 90	6	8 377,00	10 136,00
PFD10	1000	400	598 x 330 x 90	6	8 638,00	10 452,00
PFD12	1200	400	598 x 330 x 90	6	9 036,00	10 934,00

SEFEN spol. s r.o., Na Podvolání 3292, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika
Tel : +420 558 628 872, Tel./Fax : +420 558 630 524
E-mail: info@sefen.cz Internet: www.sefen.cz

Speciální topidla

PFW10	0-1000	230	598 x 330 x 100	7,3	11 577,00	14 008,00
PFW20	0-2000	230	1058 x 330 x 100	12,8	17 365,00	21 012,00
PFFAL			Přední panel, broušený hliník		2 079,00	2 516,00
PFFS			Nožky		1 457,00	1 763,00

FRICO příslušenství

Regulace - sálavé panely a infra-topidla

Regulátory výkonu topení určené pro ovládání sálavých, infračervených a halogenových topidel. Bližší informace o možných řešeních regulace clon vám poskytneme na vyžádání.

Ref	Popis	Cena Kč	Cena s DPH Kč
S123	Manuální přepínač 1-2-3	1 457,00	1 763,00
CIRT	PWM výkonová regulace	2 133,00	2 581,00

Termostaty

Průmyslové kapilární a interiérové termostaty pro regulaci tepelného výkonu clon, teplovzdušných ventilátorů a topení.

Ref	Popis	Napětí V	Cena Kč	Cena s DPH Kč
ERP	Regulace elektrického vytápění ERP, triak	230~/400~	2 863,00	3 464,00
ERPGG	Podlahové čidlo		1 684,00	2 038,00
ERPRG	Externí prostorové čidlo		1 179,00	1 427,00
ERPS	Regulace elektrického vytápění ERPS	230~/400~	2 807,00	3 396,00
KRT1900	1-stupňový termostat, 0/40°C, IP 55	230~/400~	2 695,00	3 261,00
KRT1901	1-stupňový termostat, -35/10°C, IP 55	230~/400~	2 638,00	3 192,00
KRT2800	2-stupňový termostat, IP 55, 1-4°C	230~/400~	3 256,00	3 940,00
KRTV19	Kapilární termostat, 0/40°C, IP 44	230~/400~	2 638,00	3 192,00
T10	Electronický, vnitřní ovládání, 5/30°C IP30	230~	1 038,00	1 256,00
TK10	Electronický, vnější ovládání, 5/30°C IP30	230~	1 038,00	1 256,00
TD10	Electronický, vnější digitální ovládání, 5/30°C IP30	230~	1 789,00	2 165,00
TKS16	Electronický, vnější ovládání, 5/30°C IP30	230~	1 163,00	1 407,00
TKS16400	Electronický, vnější ovládání, 5/30°C, IP30, 400V	400~	1 193,00	1 444,00
RTI2	Electronický 2-stupňový termostat IP44	230~/400~	2 503,00	3 029,00
RTI2V	Electronický termostat	230~/400~	2 503,00	3 029,00

Smart ECOcontrol



Nové komunikační rozhraní pro ovládání Vašich topidel značky Airelec a Campa. Modul MCWB zajišťuje ovládání vlastní ovládání topidla, ve kterém je modul vložen, a dalších až 10 topidel pomocí pilotního vodiče. Modul MCSB zajišťuje bezdrátové spojení jednotlivých (max. 20) topidel s hlavním modulem MCWB. Kombinací lze ovládat až 30 topidel. Uživatelské rozhraní na PC/tabletu nebo v aplikaci na mobilním telefonu. Systém umožňuje sledovat spotřebu, provádět nastavení vytápění místností, okamžité úpravy teplot a další.



Ref	Popis	Cena	Cena s DPH
		Kč	Kč
MCSB	Komunikační modul – bezdrátový přijímač	1 793,00	2 170,00
MCWB	Komunikační modul – server WIFI	2 889,00	3 496,00

Ecobox 2 a RFbox



ECOBEX - Programovací jednotka s LCD displejem pro jednu zónu pro topná tělesa. Umožňuje pomocí jednoduchého nastavení programovat teplotní a časový režim provozu topného systému. Možnost použití systém jednotek Ecobox vysílač-přijímač pro přenos řídicích signálů po el. síti, nebo jednu jednotku Ecobox s využitím pilotního vodiče.

RFbox – Programovací jednotka s LCD displejem pro 3 zóny s rádiovým přenosem řídicího signálu. Přijímací jednotka do každého topidla.

Vhodné pro topidla Airelec Airedou, Styl Fonte, Glassance, Actua, Elite 3D, Elyxance a Noveo.

Ref	Popis	Cena	Cena s DPH
		Kč	Kč
ECOBEX2ECP	vysílač	4 080,00	4 937,00
ECOBEX2RCP	přijímač	1 632,00	1 975,00
ECOBEX3FP	vysílač - pilotní vodič	2 277,00	2 755,00
RF box vysílač		2 976,00	3 601,00
RF box přijímač		1 632,00	1 975,00

Rythmeur



Programovací jednotka s LCD displejem pro jednu zónu pro topná tělesa CAMPA. Umožňuje pomocí jednoduchého nastavení programovat teplotní a časový režim provozu topného systému. Možnost použití systému jednotek vysílač-přijímač pro přenos řídicích signálů po el. síti, jednu jednotku s využitím pilotního vodiče, nebo rádiový vysílač s přijímači v topidlech.

Ref	Popis	Cena Kč	Cena s DPH Kč
DIR	vysílač po síti	4 433,00	5 364,00
REL	přijímač ze sítě	2 490,00	3 013,00
REX	vysílač po pilotním vodiči	1 992,00	2 410,00
ERF	radiový vysílač	3 735,00	4 519,00
RRF	radiový přijímač	1 893,00	2 291,00